

Liiklusmärgid, teemärgised, foorid

Põhineb Majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusel nr 12, 22.02.2011,
„Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused
ning nõuded fooridele“

Tallinn 2011

Väljaandja:
Pandekt OÜ © 2011
Merivälja tee 5-E206, Tallinn 11911
Tel. 6300 900
info@pandekt.ee
www.pandekt.ee

ISBN 978-9949-468-31-7

SISUKORD

Liiklusmärgid	5
Hoiatusmärgid	6
Eesõigusmärgid	21
Keelumärgid	23
Mõjualamärgid	34
Kohustusmärgid.....	41
Osutusmärgid.....	50
Juhatusmärgid.....	73
Teeninduskohamärgid.....	87
Lisateatetahvlid	101
Teemärgised	115
Teekattemärgised	116
Püstmärgised	135
Foorid	142
Ümartuledega foorid.....	143
Nooltuledega foorid.....	143
Lisasektsioonidega foorid.....	144
Kollase vilkuva tulega foorid	144

Ühissõidukifoorid.....	145
Suunamuutefoorid	145
Ülesõidufoorid.....	146
Jalgrattafoorid.....	146
Jalakäijafoorid	147

LIIKLUSMÄRGID

Liiklusmärk on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

- 1) hoiatusmärgid;
- 2) eesõigusmärgid;
- 3) keelu- ja mõjualamärgid;
- 4) kohustusedmärgid;
- 5) osutusmärgid;
- 6) juhatusmärgid;
- 7) teeninduskohamärgid;
- 8) lisateetatavlid (tahvlid).

Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma – alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Märgil või selle osal näidatud liikluskorralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Hoiatusmärgid

Hoiatusmärgid teatavad juhile eesoleva ohu iseloomu. Vastavalt ohu iseloomule peab juht kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks.

Hoiatusmärgid, välja arvatud märgid 121 *Üherööpmeline raudtee* ja 122 *Mitmerööpmeline raudtee*, pannakse sõltuvalt suurimast lubatud sõidukiirusest või sõidukite tegelikest sõidukiirustest, nähtavusest ja kohalikest oludest enne ohtlikku kohta või ohtliku teelõigu algust.

Hoiatusmärgid võivad puududa ohtlikul teelõigul või ohtlikul alal, kus suurim lubatud sõidukiirus on 30 km/h või alla selle.

Märkide parema esiletoomise eesmärgil võivad teetöödel hoiatusmärgid olla kollase taustaga.



Märk 111

**Tõkkepuuga
raudteeülesõidu-
koht**

Hoiatab lähenemisest
tõkkepuuga raudteeülesõidu-
dukohale.



Märk 112

**Tõkkepuuta
raudteeülesõidu-
koht**

Hoiatab lähenemisest
tõkkepuuta raudteeülesõidu-
dukohale.



Märk 121

**Üherööpmeline
raudtee**

Hoiatab ühe rööpaariga
tõkkepuuta raudteeülesõidu-
dukohast.



Märk 122

**Mitmerööpmeline
raudtee**

Hoiatab kahe või enama
rööpaariga tõkkepuuta
raudteeülesõidukohast.



Märk 123



Märk 124



Märk 125



Märk 126



Märk 127



Märk 128

**Ees on raudtee-
ülesõidukoht**

On lisahoiatuseks enne raudteeülesõidukohta. Märkide kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.



**Lõikumine
trammiteega**

Hoiatab tee lõikumisest
trammiteega.

Märk 131



**Samaliigiliste
teede ristmik**

Hoiatab ristmikust, kus juht
peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Märk, panduna kattega tee ja kruusa- või pinnas tee ning kruusa- ja pinnas tee lõikumiste ette, muudab need samaliigilisteks.

Märk 132



**Lõikumine
kõrvalteega**

Hoiatavad kõrvaltee
lõikumisest peateega või suubumisest sellesse.

Märk 133a



Märk 133b



Märk 133c